

# Softwarekatalog

BlueSpice 5.2



Alle BlueSpice Extensions auf einen Blick.

## Softwarekatalog

Freigegeben: 11:42, 24. Sep. 2025 / Revision vom: 13:19, 13. Mär. 2025

Liste aller 196 MediaWiki- und BlueSpice-Erweiterungen, die in **BlueSpice 5** enthalten sind.

### Zeichenerklärung:

- ⊘: Erweiterung **nicht** in der Edition **enthalten**
- : Erweiterung wird mit **ausgeliefert**, ist aber standardmäßig **deaktiviert**
- ✓: Erweiterung wird mit **ausgeliefert** und ist standardmäßig **aktiviert**

| Extension                             | Beschreibung  | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---------------------------------------|---|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">AIEditingAssistant</a>    | KI-unterstützte Bearbeitung für VisualEditor                                  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">AdhocTranslation 5.0+</a> | Echtzeit-Übersetzung einer Seite in die Benutzersprache                       | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Arrays</a>                | Speichern und Nutzen definierter Datenreihen (Arrays)                         | MIT          | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">AtMentions</a>            | Eine Benutzererwähnung hinzufügen   | GPL-3.0-only | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Auth remoteuser</a>       | Benutzeranmeldung mit 'REMOTE_USER'-Umgebungsvariable                         | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">BlueSpiceAbout</a>        | Informationen über BlueSpice.   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceArticleInfo</a>  | Zeigt Informationen über einen <a href="#">Artikel</a> in der Statusleiste an | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
|                                       |   | GPL-3.0-     |        |      |     |      |       |

| Extension                                      | Beschreibung  | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--|---|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpiceArticlePreviewCapture</a> | #bs-articlepreviewcapture-desc#   | only         | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceAuthors</a>               | Zeigt Profilbilder für Autoren einer Seite an   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceAvatars</a>               | Stellt individuelle und allgemeine Benutzerbilder bereit  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceBookshelf</a>             | Ermöglicht das Zusammenstellen von hierarchisch gegliederten Artikelsammlungen.                             | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceCategoryCheck</a>         | Überprüft vor dem Speichern, ob eine <a href="#">Kategorie</a> vergeben wurde                               | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceCategoryManager</a>       | Manager zur Verwaltung von Kategorien   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceChecklist</a>             | Ermöglicht das Erstellen von Checklisten  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceCloudClient</a>           | Umschließt die Cloud-Funktionalität   | GPL v3       | BS     | ⊘    | ⊘   | ⊘    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceConfigManager</a>         | Bietet die Möglichkeit für Administratoren, das ganze Wiki mit einer einzigen Spezialseite zu konfigurieren | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceContextMenu</a>           | Zeigt für bestimmte Links ein Kontextmenü an  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceCountThings</a>           | Stellt inhaltsbasierte Statistiken bereit   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceCustomMenu</a>            | Stellt anpassbare Menüs zur Verfügung   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |

| Extension                                      | Beschreibung  | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--|---|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpiceDiscovery</a>             | BlueSpice-Oberfläche  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceDistributionConnector</a> | Verbindet BlueSpice mit verschiedenen MediaWiki-Erweiterungen   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceEchoConnector</a>         | Verbindet blueSpice mit der Erweiterung <i>Echo</i>   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceEmoticons</a>             | Zeigt Emoticons in Texten als Bildchen an   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceExpiry</a>                | Seiten können als nicht aktuell markiert werden.  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceExportTables</a>          | Ermöglicht den Export von Tabellen zu Excel oder CSV  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceExtendedSearch</a>        | Elasticsearch Suche Backend   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceExtendedStatistics</a>    | Statistik-Modul für BlueSpice   | GPL-3.0-only | BS     | ■    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceFilterableTables</a>      | Stellt filterbare Inhaltstabellen zur Verfügung   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceFoundation</a>            | Macht MediaWiki bereit für Unternehmen  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceHideTitle</a>             | Führt das magische Wort <code>'"UNIQ--nowiki-000000C2-QINU`"'</code> ein, mit dem sich Seitentitel verbergen lassen | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
|  | Über ein Dialogfeld lassen sich   | GPL-         |        |      |     |      |       |

| Extension                                     | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpiceInsertCategory</a>       | Kategorien in eine Wikiseite einfügen  | 3.0-only     | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceInsertFile</a>           | Extends the Insert media dialog of <a href="#">VisualEditor</a> , providing an advanced interface for inserting files and images in the page | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceInstanceStatus</a>       | Stellt eine Übersicht über den Status der Wiki-Instanz bereit  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceInterWikiLinks</a>       | Administrationsinterface, um Links zwischen Wikis hinzuzufügen, zu bearbeiten und zu löschen   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceInterwikiSearch</a>      | Gleichzeitige Suche in mehreren Wiki-Instanzen.  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">BlueSpiceMatomoConnector 5.1+</a> | Schnittstelle zwischen BlueSpice und dem Matomo Analysedienst  | GPL v3+      | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceNSFileRepoConnector</a>  | Integriert NSFileRepo in eine Reihe von BlueSpice Erweiterungen (Benötigt NSFileRepo)  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceNamespaceManager</a>     | Administrationsoberfläche zum Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Namensräumen und deren Spezifikationen                                  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePageAccess</a>           | Regelt den Zugriff auf Seitenebene   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePageAssignments</a>      | Erlaubt die Zuweisung von Zielgruppen zu einer Seite   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
|   |  | GPL-3.0-     |        |      |     |      |       |

| Extension   | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpicePageFormsConnector</a>       | Integriert die Erweiterung PageForms in BlueSpice  | only         | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePageTemplates</a>            | Es können vorgefertigte Seitenvorlagen angelegt werden   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePagesVisited</a>             | Stellt eine personalisierte Liste der zuletzt besuchten Seiten zur Verfügung                     | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePermissionManager</a>        | Administrationsoberfläche zur Bearbeitung von Benutzerrechten                                    | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePlayer</a>                   | Bindet einen Media Player auf einer Seite ein.   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpicePrivacy</a>                  | Verwaltungsseite für die Datenschutzeinstellungen für Benutzer                                   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceProDistributionConnector</a> | Verbindet BlueSpice pro mit einigen Erweiterungen.   | GPL v3       | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceQrCode</a>                   | In der Werkzeugleiste wird ein QR-Code mit dem Link zur aktuellen Seite eingefügt.               | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceRSSFeeder</a>                | Ergänzt eine Erweiterung zur Ausgabe von gültigem RSS für jede Erweiterung mit buildRss-Funktion | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceRating</a>                   | Stellt ein Bewertungssystem zur Verfügung.   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceReadConfirmation</a>         | Ermöglicht es Lesebestätigungen für eine Seite einzuholen  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceReaders</a>                  | Erstellt eine Liste mit Personen, die eine Seite lesen   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |

| Extension  | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpiceReminder</a>                  | Lässt den Benutzer Erinnerungen zu Seiten erstellen.                                       | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceSMWConnector</a>              | Integriert SemanticMediaWiki in BlueSpice  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceSaferEdit</a>                 | Stellt Warnungen bereit, falls andere Benutzer die Seite bearbeiten.                       | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceSignHere</a>                  | Stellt ein <a href="#">Tag</a> bereit, um schnell eine Signatur auf einer Seite einzufügen | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceSmartList</a>                 | Zeigt die letzten fünf Änderungen des Wikis in einer Liste an                              | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceTagCloud</a>                  | Zeigt verschiedene <a href="#">Tag-Clouds</a>  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceTranslationTransfer 5.0 +</a> | Ermöglicht das Übersetzen und Übertragen von Seiten zwischen Wiki-Instanzen                | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ⊘   | ✓    | ⊘     |
| <a href="#">BlueSpiceUsageTracker</a>              | Enthält statistische Daten über die Nutzung der Erweiterung                                | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceUserInfo</a>                  | #bs-userinfo-description#  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceUserManager</a>               | Administrationsoberfläche für das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Benutzern         | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceUserSidebar</a>               | Anpassbares persönliches Navigationsmenü   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceVisualEditorConnector</a>     | Verbindet BlueSpice mit dem VisualEditor   | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |

| Extension                                | Beschreibung   | Lizenz                   | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--|--|--------------------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">BlueSpiceWatchList</a>       | Fügt ein Beobachtungsliste-Widget und <a href="#">Tag</a> hinzu                                      | GPL-3.0-only             | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceWholsOnline</a>     | Zeigt eine Liste der User an, die momentan online sind   | GPL-3.0-only             | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceWikiExplorer</a>    | <a href="#">Artikel</a> nach Kriterien sortieren lassen  | GPL-3.0-only             | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">BlueSpiceWikiFarm</a>        | Verwaltungsoberfläche für Wiki-Instanzen   | GPL v3 only              | BS     | ⊘    | ⊘   | ✓    | ⊘     |
| <a href="#">CategoryTree</a>             | Anzeige von Kategorien als Baumstruktur  | GPL v2+                  | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ChatBot 5.2+</a>             |  |                          | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ChatIntegration 5.2+</a>     |  |                          | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Checklists</a>               | Erlaubt Checklisten in VisualEditor  | GPL-3.0-only             | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Cite</a>                     | Erstellung von Fußnoten  | GPL v2+                  | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CiteThisPage</a>             | Quellenangaben in verschiedenen Stilen   | GPL v2+                  | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CodeEditor</a>               | Syntaxhervorhebung für JavaScript, <a href="#">CSS</a> , JSON und Lua                                | GPL v2+ and BSD 3 Clause | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CodeMirror</a>               | Syntax-Highlighting im <a href="#">Wikitext</a> -Editor.   | GPL v2+                  | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CognitiveProcessDesigner</a> | BPMN Prozesse mit einer grafischen Benutzeroberfläche in <a href="#">Semantic MediaWiki</a> zeichnen | GPL-3.0-only             | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
|  |  | GPL-                     |        |      |     |      |       |

| Extension                            | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--------------------------------------|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">CollabPads</a>           | #collabpads-desc#  | 3.0-only     | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CommentStreams 5.0+</a>  |  |              | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ConfirmAccount</a>       | Genehmigungsmechanismus für neue Benutzerkonten.   | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ⊘   | ⊘    | ✓     |
| <a href="#">ConfirmEdit</a>          | Bereitstellung von <a href="#">CAPTCHA</a> -Methoden zum Schutz vor Spam-Bots  | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">ContainerFilter</a>      | Erlaubt das Filtern von Inhaltselementen auf einer Seite   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ContentDroplets</a>      | VisualEditor-Integration zum Einfügen vordefinierter Inhaltsausschnitte  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ContentProvisioning</a>  | Bietet einen Überblick über die zur Verfügung gestellten Seiten und ermöglicht Administratoren die Synchronisierung von Inhalten                 | GPL-3.0-only | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ContentStabilization</a> | Erlaubt das Markieren von Seiten als 'Stabil' oder 'Entwurf'   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ContentTransfer</a>      | Ermöglicht das <a href="#">Verschieben</a> von Inhalten von einem Wiki in ein anderes  | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ⊘   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">CreateUserPage</a>       | Erstellt eine Benutzerseite, sofern sie bei der erstmaligen Anmeldung nicht vorhanden ist  | MIT          | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Data Transfer</a>        | Data Transfer ermöglicht es, Daten im XML-Format zu exportieren und in XML, CSV als auch in einigen Tabellenkalkulationsformaten zu importieren. | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
|                                      |  | GPL-         |        |      |     |      |       |

| Extension                             | Beschreibung  | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---------------------------------------|---|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">DateTimeTools</a>         | Ermöglicht Datum-Werkzeuge in VisualEditor  | 3.0-only     | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">DrawioEditor</a>          | Integration von Diagrammen  | MIT          | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">DynamicPageList3</a>      | Ausgabe von Seitenlisten  | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">EmbedVideo (fork)</a>     | Einbetten von hochgeladenen oder externen Videos  | MIT          | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">EnhancedStandardUIs</a>   | Stellt Benutzeroberflächen für die Standard-Benutzeroberflächen von MediaWiki zur Verfügung             | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">EnhancedUpload</a>        | Stellt eine Spezialseite mit der Möglichkeit bereit, eine oder mehrere Dateien auf dem Wiki hochzuladen | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">EventBus</a>              | EventBus propagiert Zustandsänderungen an einen RESTful-Ereignisdienst.                                 | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ExtJSBase</a>             | #extjsbase-desc#  | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">External Content 5.2+</a> | Einbetten externer Inhalte  | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">External Data</a>         | Parser-Funktionen zum Einfügen externer Daten   | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">FilterSpecialPages</a>    | Suchfeld für Seite <i>Spezial:Spezialseiten</i>   | GPL v3+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">FlexiSkin</a>             | Ermöglicht die Anpassung des Skins  | GPL-3.0-only | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">FontAwesome</a>           | Formfeld zum Erstellen und Suchen von Wiki-Inhalten   | -            | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
|                                       |   | GPL-3.0-     |        |      |     |      |       |

| Extension                              | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|--|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">Forms</a>                  | Allzweckformular-Framework für MediaWiki                                     | only         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Gadgets</a>                | Einbinden von existierenden JavaScript/CSS-"Gadgets"                         | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Header Tabs</a>            | JavaScript-basierte Registerkarten   | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">HeaderFooter</a>           | Ermöglicht es, im Inhaltsbereich einen Kopf- oder Fußbereich zu inkludieren. | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">HitCounters</a>            | Anzeige der Seitenaufrufe  | GPL v3+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ImageMap</a>               | Verlinkung von Bildbereichen   | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ImageMapEdit</a>           | Editor zum Erstellen von ImageMaps   | GPL v3 only  | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ImportOfficeFiles 5.1+</a> | Erlaubt das Importieren von Office-Dateien als Wikiseiten                    | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">InputBox</a>               | Formfeld zum Erstellen und Suchen von Wiki-Inhalten                          | MIT          | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Interwiki</a>              | Verwaltungsoberfläche für Interwiki-Links                                    | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">InviteSignup</a>           | Ermöglicht die Versendung von Email-Einladungen zur Kontoerstellung.         | GPL v3       | MW     | ✓    | ✓   | ⊘    | ✓     |
| <a href="#">IssueTrackerLinks 5.2+</a> | Links for issue trackers   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">LDAPAuthentication2</a>    | Ermöglicht die Authentifizierung über LDAP                                   | GPL-2.0      | MW     | ⊘    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">LDAPAuthorization</a>      | Gruppenbasierte Anmeldung über ein LDAP-Verzeichnis                          | MIT          | MW     | ⊘    | ■   | ■    | ⊘     |

| Extension                          | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free                                | pro                                 | farm                                | cloud                               |
|------------------------------------|--|--------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <a href="#">LDAPGroups</a>         | Ermöglicht die Synchronisation mit einem LDAP-Verzeichnis wie Microsoft ActiveDirectory                | GPL-2.0      | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">LDAPProvider</a>       | Stellt Klassen und Konfigurationen zum Abfragen von Daten aus LDAP-Ressourcen bereit                   | GPL-2.0 +    | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">LDAPSynAll</a>         | Mechanismus, mit dem Benutzer in der Datenbank und Benutzer in Active Directory synchronisiert werden. | GPL-3.0-only | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">LDAPUserInfo</a>       | Synchronisation von Benutzern mit einem LDAP-Verzeichnis   | GPL-2.0      | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">Lingo</a>              | Glossar mit Popup-Beschreibungen   | GPL v2+      | MW     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">LocalisationUpdate</a> | Update von Wiki-Lokalisierungen ohne MediaWiki-Update  | GPL v2+      | MW     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| <a href="#">LoginNotify</a>        | Benachrichtigt Benutzer über verdächtige Anmeldungen.  | MIT          | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">Loops</a>              | Bereitstellung von Parserfunktionen zum Erstellen von Loops.   | GPL v2+      | MW     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">Maps</a>               | Visualisierung geographischer Informationen  | GPL v2+      | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">Math</a>               | Darstellung mathematischer Formeln   | GPL v2+      | MW     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">MediaWiki</a>          | Wiki-Software  | GPL v2+      | MW     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <a href="#">MenuEditor</a>         | Visuelle Bearbeitung von Menüs   | GPL-3.0-only | BS     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |

| Extension                        | Beschreibung  | Lizenz              | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|----------------------------------|---|---------------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">MergeArticles</a>    | Ermöglicht das Zusammenführen von Vergleichen und Zusammenführen von Artikeln   | GPL-3.0-only        | BS     | ⊘    | ⊘   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">MultimediaViewer</a> | Große Bildvorschau ohne zusätzliche Zwischenseiten  | GPL v2+             | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">NSFileRepo</a>       | <a href="#">Namensraum</a> -basierte Eigenschaften für das Hochladen von Dateien  | GPL-2.0-or-later    | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">NotifyMe</a>         | Benachrichtigungen  | GPL-3.0-only        | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Nuke</a>             | Massenlöschen neuer Wikiseiten  | GPL v2+             | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">NumberHeadings</a>   | Nummerieren von Überschriften in Inhalts-Namensräumen   | GPL-3.0-only        | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">OATHAuth</a>         | Authentifizierung mit HMAC-gestützten Einmalpasswörtern   | GPL v2+ and GPL v3+ | MW     | ■    | ■   | ■    | ✓     |
| <a href="#">OAuth</a>            | Implementiert einen OAuth-Server in MediaWiki, der sowohl die Protokollversion OAuth 1.0a als auch OAuth 2.0 unterstützt. | GPL v2+             | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">OOJSPlus</a>         | Stellt Widgets und Hilfsfunktionen für OOJS bereit  | GPL-3.0-only        | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">OpenID Connect</a>   | Authentifizierung mit OpenID Connect über <i>PluggableAuth</i>  | MIT                 | MW     | ⊘    | ■   | ■    | ■     |
| <a href="#">OpenLayers</a>       | Integration des Moduls OpenLayers   | GPL v2+             | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
|                                  |   | GPL-3.0-            |        |      |     |      |       |

| Extension                         | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|-----------------------------------|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">PDFCreator 5.0+</a>   | Erstellt PDF-Dateien von Wikiseiten  | only         | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PDFEmbed</a>          | Ermöglicht das Einbetten von PDF-Dateien in eine Seite                     | -            | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Page Forms</a>        | Formularfunktion für Wikiseiten  | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PageCheckout</a>      | Erlaubt exklusive Rechte auf einer Seite für einen Benutzer                | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PageHeader</a>        | Stellt zusätzliche Benutzeroberflächen vor dem Artikelinhalt zur Verfügung | GPL v3 only  | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Pagelimages</a>       | Auswahl eines Bildes als Seitenbild  | WTFPL        | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ParserFunctions</a>   | Erweiterung des <a href="#">Wikitext</a> -Parsers mit Logik-Funktionen     | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">ParserHooks</a>       | OOP-Schnittstelle für Parser-Erweiterungen                                 | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PdfHandler</a>        | Zeigt hochgeladene PDF-Dateien als Vorschau-Layout                         | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ✓     |
| <a href="#">PluggableAuth</a>     | Ergänzendes Framework zur Authentifizierung                                | MIT          | MW     | ⊘    | ■   | ■    | ■     |
| <a href="#">Poem</a>              | Formatierungshilfe für manuelle Zeilenumbrüche                             | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">Popups -5.1.x</a>     | Popup mit Vorschauinfo zur Zielseite                                       | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PreToClip</a>         | Erlaubt den Inhalt von PRE-Tags in die Zwischenablage zu kopieren          | GPL-3.0-only | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">PreviewLinks 5.2+</a> |  |              | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">RSS</a>               | Einbinden von <a href="#">RSS</a> -Feeds auf einer Wikiseite               | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
|                                   | Oberfläche zur Umbenennung   | GPL          |        |      |     |      |       |

| Extension   | Beschreibung  | Lizenz          | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---|---|-----------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">Renameuser</a>                        | von Benutzerkonten  | v2+             | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Replace Text</a>                      | Verwaltungsoberfläche zum Ändern von Textpassagen im Wiki                     | GPL v2+         | MW     | ■    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">RevisionSlider</a>                    | Fügt ein Schieberegler-Interface zur Unterschiede-Ansicht hinzu.              | GPL v2+         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Scribunto</a>                         | Framework zum Einbetten von Skriptsprachen auf Wikiseiten                     | GPL v2+ and MIT | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SectionAnchors</a>                    | Fügt einen Link zur Überschrift hinzu   | GPL-3.0-only    | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SecureLinkFixer</a>                   | Schreibt URLs automatisch auf HTTPS um, wenn die Domain immer HTTPS erfordert | GPL v3+         | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">Semantic Compound Queries</a>         | Kombination semantischer Abfragen in einer Ausgabe                            | GPL v2+         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Semantic Extra Special Properties</a> | Spezialattribute für <a href="#">Semantic MediaWiki</a>                       | GPL v2+         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Semantic MediaWiki</a>                | Verwaltung strukturierter Daten   | GPL v2+         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Semantic Result Formats</a>           | Erweiterung der Ergebnisformate für <a href="#">Semantic MediaWiki</a>        | GPL v2+         | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Semantic Scribunto</a>                | Integration der Erweiterung <i>Scribunto</i> in <i>Semantic MediaWiki</i>     | GPL v2+ and MIT | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SimpleBlogPage 5.0+</a>               |   |                 | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SimpleSAMLphp</a>                     | Authentifizierung mit SimpleSAMLphp über PluggableAuth                        | MIT             | MW     | ⊘    | ■   | ■    | ■     |

| Extension                       | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|---------------------------------|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">SimpleTasks</a>     | Erstelle Aufgaben für Benutzer                                     | GPL-3.0-only | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SpamBlacklist</a>   | Blockiert die Einbindung bestimmter URLs                           | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">Spreadsheets</a>    |  |              | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">StandardDialogs</a> | Bietet Dialogbenutzeroberflächen für allgemeine Seitenaktionen.    | GPL v3+      | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SubPageList</a>     | Erstellen und zählen von Unterseiten.                              | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">SyntaxHighlight</a> | Syntaxhervorhebung und Code-Rendering                              | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TabberNeue</a>      | Ermöglicht das Erstellen von Reitern (Tabs) innerhalb einer Seite. | GPL v3 only  | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TableTools</a>      | Fügt Inhaltstabellen zusätzliche Funktionen hinzu                  | GPL v3 only  | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TemplateData</a>    | Festlegung von Vorlagenparametern im JSON-Format                   | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TemplateStyles</a>  | Definition von Stylesheets für Vorlagen                            | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TextExtracts</a>    | API für Textauszüge aus Wikiseiten                                 | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TitleBlacklist</a>  | Blockierung von Seitenänderungen und Benutzerkonten                | GPL v2+      | MW     | ■    | ■   | ■    | ⊘     |
| <a href="#">TitleKey</a>        | Seitennamensuche unabhängig von Groß- und Kleinschreibung          | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">TwoColConflict</a>  | Zweispaltige Ansicht der Bearbeitungskonflikte                     | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |

| Extension                           | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|-------------------------------------|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">UnifiedTaskOverview</a> | Stellt die Spezialseite "Meine Aufgaben" zur Verfügung.                | GPL v3+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">UrlGetParameters</a>    | Nutzung der GET-Parameter der <a href="#">URL</a> auf einer Wikiseite. | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">UserFunctions</a>       | Benutzerbezogene Ergänzung zu Parserfunktionen                         | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">UserMerge</a>           | Zusammenfügen von mehreren Usern zu einem Account                      | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">UserProfile 5.0+</a>    | Benutzeroberfläche und zusätzliche Daten für das Benutzerprofil        | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">VEforAll</a>            |  | GPL v2+      | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Validator</a>           | Deklarative Bibliothek zur Verarbeitung von Parametern                 | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Variables</a>           | Parser-Funktionen zum Erstellen seitenbezogener Variablen              | ISC          | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">VisualEditor</a>        | Standard-Editor für MediaWiki  | MIT          | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">VisualEditorPlus</a>    | Fügt dem visuellen Editor verschiedene Funktionen hinzu                | GPL-3.0-only | BS     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">VuejsPlus</a>           | Collection of Vuejs components   | GPL-3.0-only | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">WebAuthn</a>            | Modul für die OAuthErweiterung zur Authentifizierung (erst ab v4.1!)   | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Widgets</a>             | Integration von externen HTML-Inhalten                                 | GPL v2+      | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">WikiEditor</a>          | Bearbeitungsmenü für <a href="#">Wikitext</a>                          | GPL v2+      | MW     | ✓    | ✓   | ✓    | ✓     |

| Extension                    | Beschreibung   | Lizenz       | Pflege | free | pro | farm | cloud |
|------------------------------|--|--------------|--------|------|-----|------|-------|
| <a href="#">WikiRAG 5.2+</a> |  |              | BS     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |
| <a href="#">Workflows</a>    | Erlaubt das Definieren und Durchführen von Workflows im Wiki | GPL-3.0-only | MW     | ⊘    | ✓   | ✓    | ✓     |